

INFCIRC/999
12 تموز/يوليه 2022

نشرة إعلامية

توزيع عام
عربي
الأصل: الإنكليزية

رسالة مؤرخة 7 تموز/يوليه 2022 وَرَدَت من البعثة الدائمة لأوكرانيا لدى الوكالة

- 1- تلَقَّت الأمانة مذكرة شفوية مؤرخة 7 تموز/يوليه 2022 من البعثة الدائمة لأوكرانيا لدى الوكالة.
- 2- وحسبما هو مطلوب، تُعَمَّم طيه المذكرة الشفوية لكي تَطَّلَع عليها جميع الدول الأعضاء.

البعثة الدائمة لأوكرانيا
لدى المنظمات الدولية في فيينا

الرقم 48427-197-36/4131

تهدي البعثة الدائمة لأوكرانيا لدى المنظمات الدولية في فيينا أطيب تحياتها إلى أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويُشرف البعثة أن تفيد بما يلي.

تُسجّل السلطات الأوكرانية المختصة محاولات ممثلي القوات الروسية المحتلّة اتهام موظفي محطة زابوريجيا للقوى النووية بتخزين الأسلحة والمتفجرات في الموقع الصناعي للمحطة. ولهذا الغرض، ألقى أفراد الجيش الروسي القبض على موظفي المحطة المذكورة، وحاولوا، باستخدام الضغط البدني والنفسي، الحصول على معلومات بشأن الإخفاء المزعوم للأسلحة والمتفجرات في أوعية خرسانية في أحواض التبريد.

ومن أجل مواصلة أنشطة البحث، تُصرّ القوات الروسية المحتلّة على إغلاق نظام التبريد من أجل تفريغ أحواض التبريد.

ووفقاً لاستنتاجات الخبراء في دوائر صناعة الطاقة النووية، فإنّ إعطاء تعليمات لإدارة المحطة بالإغلاق غير المبرر لمعدات مستخدمة في عمل النظم المسؤولة عن أمان وحدات القوى بما يخالف متطلبات اللوائح التكنولوجية لتشغيل هذه الوحدات هو واقعة تدخل واضحة في العملية التكنولوجية.

والتدخل في تشغيل محطة القوى النووية من خلال إغلاق نظام تبريد المعدات ذات الصلة يمكن أن يؤدي إلى وقوع حالات طوارئ في المحطة تستتبعها عواقب لا يمكن التنبؤ بها.

وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن استبعاد احتمالية أنّ ممثلي القوات المحتلّة قد وضعوا عمداً الأسلحة والمتفجرات في أحواض التبريد لاستخدام هذا الأمر لاحقاً في التقارير الدعائية.

وترجو البعثة الدائمة لأوكرانيا من أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تعمّم هذه المذكرة الشفوية على وجه السرعة كنشرة إعلامية على جميع الدول الأعضاء في الوكالة.

وتغتتم البعثة الدائمة لأوكرانيا لدى المنظمات الدولية في فيينا هذه الفرصة لتعرب مجدداً للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أسى آيات تقديرها.

[الختم] [التوقيع]

فيينا، في 7 تموز/يوليه 2022

الأمانة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية